


CAVIDADE BUCAL

Prof. Dr. Alexandre Moro



CAVIDADE BUCAL

n 6 paredes

- u Anterior – lábios
- u Laterais – bochechas
- u Superior – palato duro
- u Posterior – palato mole
- u Inferior – soalho da boca


n Vestíbulo

n Cavidade bucal propriamente dita



LÁBIOS





Col – espaço interdental

Sulco marginal

Papila interdental

Sulco gengival

Gengiva livre

Gengiva inserida

Junção mucogengival

Mucosa alveolar

Cemento



Ligamento periodontal

Lâmina dura

Cortical interna

Osso esponjoso




Classificação do sorriso segundo RUBIN (1974)





BOCHECHAS



PALATO DURO




PALATO MOLE



PALATO MOLE

M. Levantador do véu palatino
M. Tensor do véu palatino
M. Palatoglosso
M. Palatofaríngeo
M. da úvula



FARINGE

Coana

Istmo faríngeo


Istmo das fauces

Ádito da laringe

Parte nasal

Parte oral

Parte laríngea



SOALHO DA BOCA

n Língua

u 17 músculos (8 pares e 1 ímpar)

t Extrínsecos (com inserção evidente em ossos ou aponeuroses)


- Genioglosso
- Estiloglosso
- Hioglosso
- Condroglosso
- Palatoglosso

t Intrínsecos (originam-se e terminam sem uma inserção objetiva)

- Transverso
- Vertical
- Longitudinal inferior
- Longitudinal superior

n Região sublingual

LÍNGUA- divisão



Corpo


Expansão que se aloja na Caverna bucal

Raiz

Bloco muscular que se situa posteriormente entre a mandíbula e o osso hióideo

CORPO DA LÍNGUA

Em toda a extensão da língua encontra-se uma superfície superior convexa, que recebe o nome de **dorso**.



Parte faríngica do dorso

Constitui a parte anterior da orofaringe (base da língua)

Sulco terminal

Parte oral do dorso

Corresponde ao corpo



Esqueleto da língua

É osteofibroso



Osso hióideo

Aponeurose da língua (vai de um corno menor ao outro)

Septo lingual (posição sagital)



Músculos ínsicos






Músculos intrínsecos

M. Transverso (torna-a cilíndrica)

M. Vertical (afina-a horizontalmente)

M. Longitudinal inferior (enrola-a para baixo)

M. Longitudinal superior (enrola-a para cima)



TÚNICA MUCOSA DA LÍNGUA

n Papilas línguais

u Valadas

- u Variam entre 7 e 11. Melhor impressionadas por substâncias amargas.

u Folhadas


- u Margens da região posterior. Melhor impressionadas por substâncias azedas.

u Fungiformes


- u Distribuem-se no ápice e nas margens. Melhor impressionadas por substâncias doces e salgadas

u Filiformes e cônicas

- u Não possuem calículos gustatórios. Destinam-se à percepção tátil e térmica




CALÍCULO GUSTATÓRIO




TÚNICA MUCOSA DA LÍNGUA


- n Sulco terminal
- n Forame cego
- n Sulco mediano
- n Tonsila lingual
 - n Glândulas salivares
- n Prega glosso-epiglótica mediana
- n Pregas glosso-epiglóticas laterais
- n Valécula epiglótica




Face inferior da língua



Veia profunda da língua




REGIÃO SUBLINGUAL





Carúncula (papila) sublingual



REGIÃO SUBLINGUAL



VASCULARIZAÇÃO



INERVAÇÃO

