


nda



Mordida Profunda

Diagnóstico

n

u

t

u

t


u

t

Interação dos componentes faciais internos e externos

Determinam as variações no crescimento facial

VAN DER LINDEN, 1999.



n Componentes faciais internos:

u

n Componentes faciais externos:

u

Faces Curtas e mordidas profundas

VAN DER LINDEN, 1999.

n

n

n


n

n

Mordida Profunda

Moyers

n
n



Mordida Profunda

n Simples - Diagnóstico

- n Está localizada nos dentes e no processo alveolar da região anterior.
- n Os incisivos superiores e/ou inferiores passaram da linha de oclusão
- n Lingualização dos incisivos superiores e os inferiores podem ocluir no palato.
- n Frequentemente apresentam DTM.

Mordida Profunda

n Simples - tratamento

- u Mecânica de nivelamento dos arcos.
- u Intrusão dos incisivos.
- u Contenção com o Bionator ou o Ativador

Mordida Profunda

n Complexa – Diagnóstico

n

n

n

n

Mordida Profunda

n Complexa – tratamento

- u Os aparelhos funcionais podem guiar a irrupção dos dentes permanentes e auxiliar no controle do crescimento esquelético vertical.
- u Casos leves na adolescência podem ser tratados com aparelho fixo.
- u Casos moderados podem utilizar uma placa de mordida.
- u Casos mais severos podem necessitar de cirurgia ortognática.

Métodos de correção da mordida profunda

n Incluem:

u

u

u

n Depende do tipo facial:


u



u



Arco Base




- Força de 20 g para cada dente
- Recidiva de 1/3 do movimento




Original

Recidiva (1mm)


Tratado




Arco de Intrusão de Burstone




Placa de mordida com batente anterior superior



Arco com Curva Reversa





http://www.ortho-tain.com/

lbmarino

veja

CD PLAYERS com MP3

Quali VILLAS

CATRO 7 dias grátis!

TODOS OS DVDs

Ortho-Tain, Inc.

Doctor Information

[Adult Ortho-T® Appliance](#) **NEW!** 

[Perfit ® Bumpers](#)

[Softee™ Technique](#)

[Nite-Guide®](#) **NEW!** 

[Occlus-o-Guide®](#) **NEW!** 

[Interim "G" Retainer®](#)

[Ortho-Tain Positioner®](#)

[Request Information](#)

[Convention / Seminar schedule](#)

[Monographs](#)



Consumer Information

NEW!  [Adult Ortho-T® Appliance](#)

[Softee™ Technique](#)

[Nite-Guide®](#)

[Occlus-o-Guide®](#)

[Interim "G" Retainer®](#)

[Ortho-Tain Positioner®](#)

[Consumer Information](#)

[Request Information](#)

Phone: 800-468-0737 or 787-780-5330 FAX: 787-799-5074

For Technical Assistance: 800-541-6612 or 847-446-7601

e-mail: info@ortho-tain.com

Box 4296, Bayamon Gardens Station, Bayamon, PR 00958

© 1997-2002 by Ortho-Tain, Inc. All Rights Reserved.

This site was designed for use with Netscape v4.6 or better or Internet Explorer v5.0 or better

For optimized viewing of this site, it is recommended that the display should be set to 800x600 pixels and 16-bit color

Orthoghia
11-5093-2699

Guia de Erupção

n

n

u

u

n

n

BEGERSEN

Guia de Erupção

n

u


n

u

n

n

Indicações



n

u

u

n

n

Contra-indicações

O tratamento com Occlus-o-Guide não é recomendado para mordidas abertas envolvendo deglutição forçada pela língua ou problemas respiratórios, ausência múltipla de dentes ou dentes impactados, apinhamento severo excedendo 4 mm, faces excessivamente longas com overbites profundos e relações de mandíbula de classe III.



**Class III
Anterior Open-Bite**



Constricted Arches



**Multiple
Missing Teeth**





**Canine
Impactions**

Seleção do aparelho

n


n



OCCLUS-o-GUIDE™ TOOTH MEASUREMENTS

Sizes	Upper Permanent Incisors	Lower Permanent Incisors	Upper 6 Permanent Anteriors	Percent of Popularity
1 G	24.9-26.0 mm	18.9-19.6 mm	39.5-40.9 mm	2%
1 $\frac{1}{2}$ G	26.1-27.2 mm	19.7-20.4 mm	41.0-42.4 mm	3%
2 G	27.3-28.3 mm	20.5-21.1 mm	42.5-43.9 mm	4%
2 $\frac{1}{2}$ G	28.4-29.5 mm	21.2-21.9 mm	44.0-45.4 mm	6%
3 G	29.6-30.7 mm	22.0-22.7 mm	45.5-46.9 mm	7%
3 $\frac{1}{2}$ G	30.8-31.9 mm	22.8-23.5 mm	47.0-48.4 mm	10%
4 G	32.0-33.1 mm	23.6-24.3 mm	48.5-49.9 mm	14%
4 $\frac{1}{2}$ G	33.2-34.2 mm	24.4-25.0 mm	50.0-51.4 mm	16%
5 G	34.3-35.4 mm	25.1-25.8 mm	51.5-52.9 mm	14%
5 $\frac{1}{2}$ G	35.5-36.6 mm	25.9-26.6 mm	53.0-54.4 mm	12%
6 G	36.7-37.8 mm	26.7-27.4 mm	54.5-55.9 mm	10%
6 $\frac{1}{2}$ G	37.9-39.0 mm	27.5-28.2 mm	56.0-57.4 mm	3%
7 G	39.1 mm & over	28.3 mm & over	57.5 mm & over	2%





Crowding Case: Before and After



Spacing Case: Before and After

TEMPO DE TRATAMENTO

n

Utilização

n

u

n

Controle da colaboração

n

n

Medidas do Guia de erupção

n


n

n

n

n

Interim G




n

n

n

Nite-Guide



n

n

n